## "ALVA SWING"

Die kleine Biene aus Robinienholz mit Sitzvertiefung, färbig behandelt, Fühler Edelstahlrohre mit Kugelendkappe aus Weichkautschuk, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl, Muttern und Bolzenenden durch Abdeckkappen gesichert, Spiralfeder silber pulverbeschichtet, Erdanker zum Eingraben. (Lieferung als Bausatz)

Artikel Bezeichnung
---------------------

5.13013601 "alva swing"


Ausführung: Edelstahl / Robinienholz

Max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm


**Bodenklasse:** wie Rasen/Oberboden

**Altersgruppe:** ab 2 Jahre **Größtes Einzelteil:** 70 × 26 × 85 cm

Schwerstes Einzelteil: 40 kg



MOSER



## **WIPPER**

Gebirgslärchenholz splintfrei, kernfrei, unimprägniert, Plattenstärke 45 mm, Ø 1,25 m, Rundstab Ø 80 mm zum Anhalten im Zentrum der Platte, Gratleisten als Unterzüge, drei Spiralfedern färbig beschichtet, Federklemmen und Fundamentrahmen feuerverzinkt.

Artikel	Bezeichnung
6.04000	Wipper

Ausführung: Gebirgslärchenholz splintfrei,

kernfrei, unimprägniert,

Stahl feuerverzinkt

Max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

**Bodenklasse:** keine besonderen

Anforderungen

Altersgruppe: ab 2 Jahre

Größtes Einzelteil: 100 × 100 × 170 cm

Schwerstes Einzelteil: 60 kg

