

## **SCHWINGPFERD**

Gebirgslärchenholz splintfrei, kernfrei, unimprägniert, Korpus Massivholz mit Entlastungsschnitt, Kopf Dreischichtplatte 3 cm wetterfest verleimt, Blattfeder kugelgestrahlt, gehärtet und rot pulverbeschichtet mit Überdehnungsschutzkette, Polyamid-Haltebügel, Tiefenverankerung feuerverzinkt. (Sonderausführungen mit anderen Motiven auf Anfrage).

Artikel	Bezeichnung
4.24150	Schwingpferd

Ausführung: Gebirgslärchenholz splintfrei,

kernfrei, unimprägniert, Stahl feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet

Max. freie Fallhöhe:≤ 60 cmBodenklasse:OberbodenAltersgruppe:ab 2 JahreGrößtes Einzelteil:60 × 25 × 100 cm

Schwerstes Einzelteil: 90 kg





## **WACKELSCHAF**

Korpus Gebirgslärchenholz splintfrei, unimprägniert, mit Entlastungsschnitt, bildhauerisch bearbeitet, Ohren (Halteschlaufen) stahlverstärkte Herkulesseile, Stahlrohrfüße pulverbeschichtet, Gummidämpfer in Stahlgehäuse ermöglicht Tiefenverankerung feuerverzinkt. (Sonderausführungen mit anderen Motiven auf Anfrage).

Artikel	Bezeichnung
4.24270	Wackelschaf

Ausführung: Gebirgslärchenholz splintfrei,

kernfrei, unimprägniert, Stahl feuerverzinkt bzw. pulverbeschichtet

Max. freie Fallhöhe:≤ 70 cmBodenklasse:OberbodenAltersgruppe:ab 2 JahreGrößtes Einzelteil:60 × 25 × 100 cm

Schwerstes Einzelteil: 90 kg



