Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit Hinweise zur zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollnachweis Verschleißkontrolle Kontrollpunkten: Holz Spielplatz 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten Aufstellungsdatum und scharfe Kanten von Rissen abrunden Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro alle Holzverbindungen auf festen Sitz prüfen, Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. ggf. nachziehen Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten **3. Empfehlung**: 1 x im Jahr obenliegende gemäß EN 1176 richten sich unter Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. anderem nach: 0.90100 = 1 Liter) streichen - dem Standort Schaukelgehänge - der Benutzung - der Spielhäufigkeit Gelenke auf Leichtgängigkeit prüfen - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. Bitte beachten Sie auch die allgeleicht nachfetten meinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! 6. Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund muss anliegen Kleinkind-Zweifachschaukel Ketten und Verbindungen zur Kette prüfen, Best.-Nr. 6.12700 1. Kettenglied muss fest eingeklemmt sein; Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen Kleinkindgurtsitze Platz für besondere Vermerke, z.B. für Reparaturen 8. auf mutwillige Zerstörung (z. B. Einschnitte) überprüfen und ggf. austauschen Abstand zwischen Boden und Sitz überprüfen, muss mindestens 35 cm betragen Standfestigkeit 10. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen Gelenkbund Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung Name des Ausführenden Ersatzteile siehe Rückseite Datum

Ersatzteile Kleinkind-Zweifachschaukel Best.-Nr. 6.12700



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

| BestNr. Ersatzteil | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 0.93035 | Kleinkindgurtsitz mit 2 Schäkeln | |
| 0.93045 | Kleinkindgurtsitz mit Ketten | |
| 0.87010 | Ketten (Paar) 6 mm | |
| 0.93090 | U-Bügel mit Drehteil | |
| 0.93130 | Schaukelgelenk mit Drehwirbel | |