Hinweise zur Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollnachweis Verschleißkontrolle Kontrollpunkten: Spielplatz Holz Aufstellungsdatum 1. auf Fäulnisbefall prüfen (regelmäßiges Säubern verhindert übermäßige Verrottung), Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Rissen abrunden Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, gemäß EN 1176 richten sich unter ggf. nachziehen anderem nach: Befestigung der Laufbahnen an den - dem Standort Stahlpfosten auf Verschleiß prüfen und ggf. - der Benutzung austauschen. - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) **Funktionsteile** Bitte beachten Sie auch die allgeauf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. meinen Hinweise zur Wartung von Verschleißteile austauschen Spielplätzen! Standfestigkeit Kugelbahnen 1 x im Jahr Fundamente durch Rütteln prüfen Best.-Nr. 9.19100/9.19200/9.19500 Metall 6. durch Abnützung enstandene scharfe Kanten stumpf feilen Platz für besondere Vermerke, z.B. für Reparaturen Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung Name des Ausführenden Datum